

Advies registratie ouderenzorg

Inleiding

Dit protocol is bedoeld om de registratie binnen de ouderenzorg te uniformeren en structureren en uitwisseling met VIP mogelijk te maken. In dit protocol volgen we de registratie-afspraken m.b.t. ouderenzorg vanuit het NHG/Laego (<https://www.nhg.org/winkel/producten/boek-protocollaire-ouderenzorg>).

Hiertoe kan een protocol/onderzoekscherf in het HIS aangemaakt worden. (Zie Excel Advies Ouderenzorgprotocol voor HIS).

NB. De **vetgedrukte** items worden zichtbaar in het ouderendashboard en zijn onderdeel van de minimale basis set indicatoren.

Ouderenzorg algemeen	Episodes	Aanbevolen frequentie
A49.01	Ouderenzorg inventarisatie vitaal/kwetsbaar	Jaarlijks
A05	Kwetsbare patiënt	Jaarlijks
A49.01 & A05	Ouderenzorg: na beoordeling complex en kwetsbaar	Jaarlijks
A13	Polyfarmacie (wijziging vastleggen)	Jaarlijks
A49.02	Inventarisatie Polyfarmacie Medicatie	Jaarlijks
A20	Wensen/ afspraken t.a.v. behandeling & levenseinde	Indien van toepassing

Deelname ketenzorg	Deelname complexe ouderenzorg ¹	
3832 OZKZ	Deelname ketenzorg op ja (includeren kwetsbaar en complex)	Jaarlijks en bij wijziging

Ouderenzorg	Diagnostische bepalingen	Aanbevolen frequentie
3015 OZHB AZ	Hoofdbehandelaar ouderenzorg (bij pt. >75 jaar & A05)	2-Jaarlijks en bij wijziging
3982 DMDO AZ	Datum bespreking in MDO (nieuw)	Jaarlijks en bij wijziging
4021 MBO AZ	Datum medicatiebeoordeling (nieuw)	Jaarlijks en bij wijziging
3882 IZP AZ	Integraal Zorgplan (nieuw)	Op maat

¹ De landelijke ontwikkelingen in de ouderenzorg gaan snel. Om de groep kwetsbaar complexe ouderen die een MDO en zorgplan en netwerk nodig hebben zichtbaar te maken in het ouderendashboard, is deze registratie erg handig. Let wel: NEO huisartsenzorg heeft geen Keten DBC ouderen. In het dashboard is keten bedoeld als samenwerking.

LET OP: Memo naar de NEO/CHN Huisartsenpost en LSP activeren!

Maak een memo aan voor alle kwetsbare ouderen met complexe problematiek voor de huisartsenpost. Noteer de eerste contactpersoon /en/of wettelijk vertegenwoordiger (naam en telefoonnummer) en de belangrijkste afspraken en behandeldoelen (reanimeerbeleid, wel/geen ziekenhuisopname, curatief/ palliatief/ symptomatisch beleid, etc).

Gebruik hiervoor de memo "complexe zorg" in Topicus.

Zorg dat, als de oudere toestemming heeft gegeven, het LSP geactiveerd is zodat de probleemlijst en actuele medicatie bekend is in de ANW uren.

LET OP: Leg voor iedere kwetsbaar-complexe oudere vast wie de zorgcoördinator is

Dit kan op verschillende manieren:

- In de episode-regel A05
- In VIP Samenwerken bij het gezondheidsplan.
- In een memo.

Maak hiertoe werkafspraken binnen je praktijk.

Overige ICPC codes van belang i.v.m. risicofactoren

A80	Trauma/letsel als patiënt gevallen is	T05	Voedingsproblemen
L49.01	Fractuurpreventie ; registratie val- en osteoporosepreventie	T08	Gewichtsverlies
P20	Geheugen concentratieoriëntatie-stoornissen	U04	Urine incontinentie
Z15	Verlies/overlijden van partner	Z04.03	Eenzaamheid
		Z07.01	Analfabetisme/ Laaggeletterdheid

Veel voorkomende meetwaarden ouderenzorg			Aanbevolen frequentie
3583	KREC	eGFR volgens CKD-EPI formule	jaarlijks
523	KREA B	Kreatinine	jaarlijks
357	GEW AO	Gewicht patiënt	jaarlijks
560	LNGP AO	Lengte patiënt	Eenmalig, op indicatie herhalen
1272	QUET AO	Quetelet-index (BMI) patiënt	jaarlijks
1744	RRSY KA	Systolische bloeddruk	jaarlijks
1740	RRDI KA	Diastolische bloeddruk	jaarlijks
1875	POLR AO	Polsfrequentie	jaarlijks
2102	POLS AO	Polsritme	jaarlijks
2773	AVAL AQ	Aantal malen gevallen in afgelopen jaar	Op maat

Aanvullende indicatoren

2848	BLMZ AQ	Ervaren Druk Informele Zorg (mantelzorg)	
2783	VLSC AQ	Sociale contacten	
2803	ZZPV AZ	Zorgzwaarte pakket verpl.verzorg. (ZZP VV)	

TransHIS praktijken

De praktijken die i.v.m. wetenschappelijk onderzoek werken met TransHIS/FameNet gebruiken de volgende coderingen vanuit de ICPC 2. We zijn in overleg met VIP Calculus dat er -na extractie- een vertaling wordt gemaakt zodat deze ook in het ouderendashboard verschijnen (december 2021)

ICPC 1	ICPC 2 + ICD10	
A49.01	A98 + Z10.8	Inventarisatie kwetsbaarheid
A. 05	A98 + Z10.8 + meetwaarde 2785, 2808 en/of 3686	Kwetsbaar
A49.02	A23 + Z72.2	ICPC 2 heeft geen onderscheid tussen medicatiereview doen en wijzigingen in medicatiebeleid vastleggen
A13	A23 + Z72.2	

ICPC 1	ICPC 2 + ICD 10	
L49.01	A98 + ICD10 Z29.8	Osteoporose preventie
Z04.03	ICPC2 Z04 + ICD10 Z60.4	Eenzaamheid
Z07.01	ICPC2 Z07 + ICD10 Z55.0	Analfabetisme/laaggeletterdheid